

K2350

aklin
SERVICETEC




Klaas
SCHWEIZ



NEU!

Arbeitsbereich




► 9.000 kg max. Tragkraft (opt.)

► 4.500 kg Windenzugkraft

► Hakenhöhe 50,0 m

Lastendiagramm




Arbeitsbereich Einstrangbetrieb (Standard)

Last	Reichweite	Höhe
500 kg	44,80 m	14,00 m
1.000 kg	35,00 m	16,00 m
2.000 kg	25,00 m	17,00 m
3.000 kg	18,50 m	26,00 m
3.500 kg	12,50 m	30,00 m
4.500 kg	7,50 m	32,20 m

Arbeitsbereich Zweistrangbetrieb (optional)

Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	12,30 m	11,80 m
6.000 kg	10,20 m	14,50 m
7.500 kg	8,00 m	16,70 m
9.000 kg	6,00 m	18,00 m

Bühnenbetrieb



Arbeitsbereich HA 2/450°

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	41,50 m	6,00 m
max. Arbeitshöhe		47,80 m

Arbeitsbereich HA 3/450° und Dachdeckerbühne

Last	Reichweite	Höhe
250 kg	36,70 m	13,30 m
400 kg	33,40 m	13,00 m
max. Arbeitshöhe		45,80 m

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.



Klann

K2350

Technische Daten

Tragkraft	
Einstrangbetrieb	4.500 kg
Zweistrangbetrieb (optional)	9.000 kg
Windenzugkraft	4.500 kg

Hauptmast	
 Hakenhöhe	50,00 m
 Ausfahrlänge	52,00 m
 Arbeitshöhe bis zum Ausleger	30,00 m
Schwenkbereich	endlos drehbar


Klappspitze	
Klappspitze (4.500 kg)	6,65 m
Klappspitze Auszug 1-3 hydraulisch	
Bereich (3.000 kg - 1.000 kg)	6,65 - 17,50 m
Bereich (1.000 kg - 750 kg)	17,50 - 18,80 m
Auszug 4 (500 kg) manuell	21,65 m

H-Abstützung	
 Abstützung (max.) L x B	6,99 x 7,34 m
 Abstützbreite (min.)	3,04 m
 Abstützbreite 1-seitige Abst.	5,19 m


Antriebskonzepte	
RHX	Hybridantrieb
E	akkubetriebener Elektromotor

Fahrzeug	
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t


Klappspitze



Abstützung



Fahrzeug (MAN TGS)



*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ
 Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug.
 Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 01/2026



K2350



mitunshebensieab



aklin_servicetec_ag

aklin SERVICETEC

Aklin Servicetec AG

Gulmatt 1 · CH-6340 Baar
 Tel.: +41 41 780 73 73 · info@servicetec.ch
[servicetec.ch](https://www.servicetec.ch)